

## Visión general

## Información del Producto

**DG2002-4.0-300A(H)-10060001736**

PCB spring terminal blocks, Rated current: 9A. Rated voltage  
(III/2): 160V, pitch: 4.0mm, Color: White, Contact surface: Tin

## Ventajas del producto

- ✓ PUSH-IN connection technology, fast wiring
- ✓ Suitable for SMT welding process
- ✓ Compact structure, saving installation space

## Certificación del producto



## Datos técnicos

## Dibujo del producto

## Modelo 3D

□

## Electrical parameters UL

Rated current (B)

9A

## Electrical parameters IEC

Rated voltage

160V

Rated voltage(III/3)

32V

Rated current

9A

Rated voltage(III/2)

160V

Rated voltage(II/2)

160V

Rated surge voltage(III/3)

4KV

Rated surge voltage(III/2)

4KV

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Rated surge voltage(II/2) | 4KV |
|---------------------------|-----|

#### Item properties

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Connection direction | 0°  |
| Pitch                | 4mm |
| Number of potentials | 1   |
| Pluggable or not     | no  |
| Number of rows       | 1   |

#### Material data

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Environmental items       | Compliant with REACH/RoHS            |
| Insulation Materials      | High temperature resistant materials |
| Insulating material group | IIIa                                 |
| Flammability rating       | UL94V-0                              |

#### Mechanical tests

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Test Specification | IEC60947/UL1977 |
|--------------------|-----------------|

#### Environmental data

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Ambient temperature (operation) | -40℃~130℃ |
|---------------------------------|-----------|

### Accesorios

#### Accessories

|               |           |
|---------------|-----------|
| Coding strip  | /         |
| Bridge        | DG027-4.0 |
| Marking strip | /         |
| Others        | /         |

#### Tool

|                |       |
|----------------|-------|
| Operating tool | DG028 |
|----------------|-------|

Screwdriver

/

#### Datos empresariales

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Número de pedido                 | 10060001736 |
| Unidad de embalaje               | 0           |
| Cantidad mínima de pedido        |             |
| Peso del producto (sin embalaje) |             |